

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,21	km trasy	0,2100 0,21000
			Dział nr 2. D. 04.00.00 PODBUDOWA [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]		
			Dział nr 2.1. D.04.01.01 Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem [D.04.01.01]		
2	KNNR 6 0103-0300	D.04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojedźny) 210*6,0	m2	1260,0000 1260,00000
			Dział nr 2.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywnaturaknego 0/31,5 grubości 15 cm [D.04.04.02]		
3	KNNR 2-31 0114-0100		Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubości 10 cm po zagęszczeniu 210*6,0	m2	1260,0000 1260,00000
			Dział nr 3. D.05.00.00 Nawierzchnie		
			Dział nr 3.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [D.05.03.05]		
4	KNNR 6 1005-0600	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum nawierzchnia bitumiczna: 210*4,5	m2	945,0000 945,00000
5	KNNR 6 1005-0700	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. warstwa wiążąca: 210*4,5	m2	945,0000 945,00000
6	KNNR 6 0308-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1. 210*4,60	m2	966,0000 966,00000
7	KNNR 6 0309-0103	D.05.03.0 5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, KR-1. warstwa ścieralna: 210*4,5	m2	945,0000 945,00000
			Dział nr 4. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 4.1. D.06.03.01 Uzupełnianie poboczy kruszywem kamiennym [D.06.03.01]		
8	KNR 2-31 0107-0100		Wyrównanie istniejących poboczy kruszywem naturalnym ; średnia grubość warstwy po mechanicznym zagęszczeniu do 5-6 cm	1 m3	18,9000
			210*2*0,75*0,06		18,90000

mgr inż. Stanisław Szymański

upr. bud. nr Łódź. 32/86  
spec. konstrukcyjno-inżynierska  
w zakresie dróg