

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,593	km tras y	0,5930 0,59300
			Dział nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego [D.01.02.04.22]		
2	KNNR 6 0802-0400	D.01.02.0 4.22	Rozebranie - sfrezowanie - nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Grubość nawierzchni 3 cm. połączenie z istniejącą nawierzchnią: 2*4	m2	8,0000 8,00000
			Dział nr 2. D.02.00.00 Roboty ziemne [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.2 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V [D.02.01.01]		
3	KNNR 6 0101-0100	D.02.01.0 1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10-15 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - pobocze. Odwiezenie gruntu na odległość do 2 km. pobocze: 1020	m2	1020,0000 1020,00000
4	KNNR 6 0101-0300	D.02.01.0 1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 35-40 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne. Odwiezenie gruntu na odległość do 2 km. droga: 592,64*4,60+35,7 zjazdy: 546	m2	3307,8440 2761,84400 546,00000
			Dział nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Profilowaniem i zagęszczenie koryta [D.04.01.01]		
5	KNNR 6 0103-0300	D.04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) droga: 592,64*4+35,7 zjazdy odc.1: 546 pobocze: 1020	m2	3972,2600 2406,26000 546,00000 1020,00000
			Dział nr 3.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 25 cm [D.04.04.02]		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
6	KNR 2-31 0114-0100	D.04.04.0 2	Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubości 25 cm po zagęszczeniu	m2	3307,8440
			droga: 592,64*4,6+35,7		2761,84400
			zjazdu odc.1: 546		546,00000
			Dział nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]		
			Dział nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [D.05.03.05]		
7	KNNR 6 1005-0100	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej	m2	3307,8440
			droga: 592,64*4,6+35,7		2761,84400
			zjazdu odc.1: 546		546,00000
8	KNNR 6 1005-0600	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	3011,5240
			droga - warstwa wiążąca: 592,64*4,1+35,7		2465,52400
			zjazdu odc.1: 546		546,00000
9	KNNR 6 1005-0700	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulcją asfaltową.	m2	3011,5240
			droga - warstwa wiążąca: 592,64*4,1+35,7		2465,52400
			zjazdu odc.1: 546		546,00000
10	KNNR 6 0308-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa KR-1/2	m2	3011,5240
			droga - warstwa wiążąca: 592,64*4,1+35,7		2465,52400
			zjazdu: 546		546,00000
11	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa KR-1/2.	m2	2952,2600
			droga - warstwa wiążąca: 592,64*4,0+35,7		2406,26000
			zjazdu odc.1: 546		546,00000
			Dział nr 5. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.03.01 Wykonanie poboczy z kruszywa [D.06.03.01]		
12	KNR 2-31 0202-0700	D.06.03.0 1	Nawierzchnie żwirowe pobocza rozścielane mechanicznie, warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	1020,0000
			Pobocza: 1020		1020,00000
13	KNNR 1W 0501-0100		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria gruntu I-III. Wyprofilowanie rowków chłonnych pomiędzy wjazdami.	m2	1530,0000
			1020*1,5		1530,00000