

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. D.01.01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne] [D.01.01.01]		
			Dział nr 1.1. D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [D.01.01.01]		
1	KNNR 1 0111-0100	D.01.01.0 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego 0,312	km tras y	0,3120 0,31200
			Dział nr 1.2. D.01.02.04.22 Rozebranie konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego [D.01.02.04.22]		
2	KNNR 6 0802-0400	D.01.02.0 4.22	Rozebranie - sfrezowanie - nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych. Grubość nawierzchni 3 cm. połączenie z istniejącą nawierzchnią: 1,5*4,5	m2	6,7500 6,75000
			Dział nr 1.3. D.01.02.01.1 Karczowanie drzew [D.01.02.01]		
3	Kalkulacja własna	D.01.02.0 1	Karczowanie drzew o średnicy 20-40 cm z odwozem dłużycy oraz utylizacją pni i gałęzi	szt.	3,0000
			Dział nr 2. D.02.00.00 Roboty ziemne [D.02.00.00]		
			Dział nr 2.1. D.02.01.01.2 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V [D.02.01.01]		
4	KNNR 6 0101-0100	D.02.01.0 1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10-15 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne - pobocze. Odwiezienie gruntu na odległość do 2 km. pobocze: 447	m2	447,0000 447,00000
5	KNNR 6 0101-0300	D.02.01.0 1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 35-40 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne. Odwiezienie gruntu na odległość do 2 km. droga: 312,18*5,1 zjazdy: 314	m2	1906,1180 1592,11800 314,00000
			Dział nr 3. D.04.00.00 PODBUDOWA [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg] [D.04.00.00]		
			Dział nr 3.1. D.04.01.01 Profilowaniem i zagęszczenie koryta [D.04.01.01]		
6	KNNR 6 0103-0300	D.04.01.0 1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) droga: 318,12*4,5 zjazdy odc.1: 314 pobocze: 447	m2	2192,5400 1431,54000 314,00000 447,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 3.2. D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubości 25 cm [D.04.04.02]		
7	KNR 2-31 0114-0100	D.04.04.0 2	Podbudowy z kruszyw naturalnych - warstwa grubości 25 cm po zagęszczeniu	m2	1906,1180
			droga: 312,18*5,1		1592,11800
			zjazdy: 314		314,00000
			Dział nr 4. D.05.00.00 Nawierzchnie [D.05.00.00]		
			Dział nr 4.1. D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego [D.05.03.05]		
8	KNNR 6 1005-0100	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie ręczne nawierzchni nieulepszonej	m2	1906,1180
			droga: 312,18*5,1		1592,11800
			zjazdy odc.1: 314		314,00000
9	KNNR 6 1005-0600	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum	m2	1750,0280
			droga - warstwa wiążąca: 312,18*4,6		1436,02800
			zjazdy odc.1: 314		314,00000
10	KNNR 6 1005-0700	D.05.03.0 5	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.	m2	1750,0280
			droga - warstwa wiążąca: 312,18*4,6		1436,02800
			zjazdy: 314		314,00000
11	KNNR 6 0308-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca). Asfaltowych - grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa KR-1/2.	m2	1750,0280
			droga - warstwa wiążąca: 312,18*4,6		1436,02800
			zjazdy odc.1: 314		314,00000
12	KNNR 6 0309-0105		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa KR-1/2.	m2	1718,8100
			droga - warstwa wiążąca: 312,18*4,5		1404,81000
			zjazdy odc.1: 314		314,00000
			Dział nr 5. D.06.00.00 Roboty wykończeniowe [D.06.00.00]		
			Dział nr 5.1. D.06.03.01 Wykonanie poboczy z kruszywa [D.06.03.01]		
13	KNR 2-31 0202-0700	D.06.03.0 1	Nawierzchnie żwirowe pobocza rozścielane mechanicznie, warstwa grubości 10cm po zagęszczeniu	m2	447,0000
			Pobocza: 447		447,00000
14	KNNR 1W 0501-0100		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego. Kategoria gruntu I-III. Wyprofilowanie terenu za poboczem.	m2	357,6000
			447*0,8		357,60000