

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDOWA BOISK W SIEKIERKACH, GMINA TYKOCIN, DZIAŁKA NR 731/7 - II etap					
1		BRANŻA BUDOWLANA			
1.1		Nawierzchnie z kostki betonowej, obrzeża betonowe			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1.	0204-06				
1	analogia	79.05	m ³	79.05	
				RAZEM	79.05
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.1.	0103-04				
1		128+39	m ²	167.00	
				RAZEM	167.00
3	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1.	0104-05				
1	0104-06	poz.2	m ²	167.00	
				RAZEM	167.00
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
1		poz.3	m ²	167.00	
				RAZEM	167.00
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1.	0114-07				
1		39	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
6	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3-5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu, średnio 4 cm	m ²		
d.1.	0105-07				
1	0105-08	poz.3	m ²	167.00	
				RAZEM	167.00
7	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-02				
1		128	m ²	128.00	
				RAZEM	128.00
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1.	0511-03				
1		39	m ²	39.00	
				RAZEM	39.00
9	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-02				
1		28.4+[67+39]*2+11+20+63.8+2.3+64 <obrzeża betonowe>	m	401.50	
				RAZEM	401.50
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.1.	0402-03				
1		poz.9*0.2*0.2	m ³	16.06	
				RAZEM	16.06
11	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-05				
1		401.5	m	401.50	
				RAZEM	401.50
1.2		Ogrodzenie terenu, piłkochwyty			
12	KNR 2-23	Dostawa i montaż: ogrodzenie panelowe, specjalistyczne, wandaloodporne, spełniające również funkcję piłkochwyty, o zwiększonej wytrzymałości, odporne na obciążenia od uderzeń piłką, tłumiące hałas. Opis wg SST.	m		
d.1.	0401-03				
2	0401-04	87+71	m	158.00	
	analogia			RAZEM	158.00
13	KNR 2-23	JW. LECZ OGRODZENIE O WYSOKOŚCI 6,13m	m		
d.1.	0401-03				
2	0401-04				
	analogia	45+7.2+42.8	m	95.00	
				RAZEM	95.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-23	Wrota stalowe z furtkami o wym. 300x200 cm ogrodzenia kortów tenisowych	szt.		
d.1.	0402-01	- DOSTAWA I MONTAŻ BRAMY DWUSKRZYDŁOWEJ, PRZESUWNEJ, WYMIARACH 4,0 m x 4,08 m.			
2	analogia	BRAMA W SYSTEMIE OGRODZENIA, WYPOSAŻONA W ZAMKI, KLUCZE, KLAMKI, SKOBLA, KŁÓDKI.			
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
15	KNR 2-23	Furtka w systemie ogrodzenia o wym. 1000x2100mm, wyposażona w klamki, klucze.	szt.		
d.1.	0402-03				
2	analogia				
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00