

Przedmiar robót

45000000-7 Roboty budowlane
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Tykocinie

Docieplenie ścian zewnętrznych wschodniej i północnej od wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego oraz poddasza

ADRES INWESTYCJI 16-080 Tykocin ul. Złota 2

INWESTOR GMINA TYKOCIN

ADRES INWESTORA 16-080 Tykocin ul. Złota 2

BRANŻA BUDOWLANA

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość
1		ROBOTY WYBURZENIOWE		
1.1	KNNR-W 3 0806-01 poz.zast.	Rozebranie podłogi z desek (pasami szer. do 50 cm od ściany zewnętrznej) w celu ocieplenia płytami Calsitherma Klimalatte - po zmianie wełna mineralna wg opisu w pozycji 2.1, a następnie uzupełnienie podłogi deskami	m2	$((0.37+6.53+ 2.62-0.39)+ 1.97+(1.14+1.18+1.52+ 1.31+3.04+1.18+1.37+ 1.2+0.47+0.3)+(0.37+ 3.65+2.83+4.55+2.82+5.15+4.195+0.3)+4.15)* 0.5 = 25.913$
Razem dział: ROBOTY WYBURZENIOWE				
2		DOCIEPLENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ BUDYNKU		
2.1	kalkulacja własna	Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz budynku płytami klimatycznymi, grub. 17 cm $\lambda=0,04$ W/mK - zamiennie wełna mineralna grubość 12 cm , $\lambda=0,040$ W/mK między stelażem drewnianym z folią paroizolacyjną i płytą kartonowo - gipsową z gruntowaniem powierzchni i wykonaniem gładzi . Pustka powietrzna od strony ściany zewnętrznej.	m2	100,999
2.2	kalkulacja własna	Ocieplenie ościeży wewnętrznych płytami Calisitherma Klimalatte gr. 2,5 cm lub równoważnymi	m2	$0.45*1.5*6+(1.16+1.17+ 1.16)*0.4+(0.99+0.96+0.98)*0.50+ 0.52*1.56*6+0.5*0.98+1.5*0.52*2+ 0.35*6*1.56+0.32*(1.16*2+1.7)+0.4*1.56* 10+(0.99+0.96+0.98)* 0.37+(1.16+ 0.98)*0.35+(0.98+0.2+2*1.36)*0.24 = 27.400$
Razem dział: DOCIEPLENIE ŚCIAN OD WEWNĄTRZ BUDYNKU				
3		ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE		
3.1	KNR 150503 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	161,09
3.2	KNR 4-01 120401	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	24,96

3.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	275,37
Razem dział: ROBOTY MALARSKIE WEWNĘTRZNE				
4		DACH - wymiana pokrycia (docieplenie)		
4.1	kalk. własna	Izolacje stropodachu wełną mineralną gr. 14 cm ($\lambda=0,04$ W/mK (ułożenie izolacji 10 cm między krokwiami + 4 cm od spodu konstrukcji drewnianej dachu na rusztach al.)	m2	$22.35*4.5*2 = 201.150$
4.2	KNR 2-02 200604	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr. 12,5 mm .(kl.o.o. EI 30) pojedyncze na stropach na rusztach	m2	$22.35*4.5*2 = 201.150$
4.3	KNR 2-02 150503	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	$22.35*4.5*2 = 201.150$
Razem dział: DACH - wymiana pokrycia (docieplenie)				

